Regolamento (UE) 2025/40 / *Regulation (EU) 2025/40*

La presente checklist costituisce la pagina iniziale del Fascicolo Tecnico PPWR e identifica la documentazione disponibile e valutata a supporto della verifica dei requisiti applicabili all'imballaggio.
This checklist constitutes the first page of the PPWR Technical File and identifies the documentation available and reviewed to support verification of the requirements applicable to the packaging.

1. IDENTIFICAZIONE / *IDENTIFICATION*

Codice prodotto Giorgio Bormac ***Giorgio Bormac product code***	Tutti gli strumenti della linea NEX portatili, si allega elenco / All portable devices in the NEX line; a list is attached
Descrizione prodotto ***Product description***	Valigia in materiale riciclato con etichette / Suitcase made from recycled materials with labels
Tipologia di imballaggio ***Packaging type***	☐ Prodotto / *Product* ☐ Spedizione esterno / *Outer shipping* ☐ Spedizione interno / *Inner shipping*
Data aggiornamento fascicolo ***Technical file update date***	23.09.2026

2. DOCUMENTAZIONE PRESENTE NEL FASCICOLO / *DOCUMENTATION INCLUDED IN THE TECHNICAL FILE*

Documentazione / Evidenza ***Documentation / Evidence***	**Presente** ***Available***	**N.A.** ***N.A.***	**Riferimento documento / Note** ***Document reference / Notes***
Dichiarazione PPWR del fornitore / fabbricante *PPWR declaration from supplier / manufacturer*	☑	☐	
Scheda tecnica / specifica tecnica dell'imballaggio *Packaging technical datasheet / technical specification*	☑	☐	
Informazioni su composizione, materiali, peso e dimensioni *Information on composition, materials, weight and dimensions*	☑	☐	
Dichiarazioni / evidenze relative a sostanze soggette a restrizione (es. metalli pesanti, PFAS ove applicabili) *Declarations / evidence concerning restricted substances (e.g. heavy metals, PFAS where applicable)*	☑	☐	
Informazioni / evidenze relative al contenuto di materiale riciclato, se	☑	☐	

applicabile *Information / evidence concerning recycled content, where applicable*			
Informazioni / evidenze relative alla riciclabilità *Information / evidence concerning recyclability*	☑	☐	
Rapporti di prova / analisi di laboratorio, se disponibili *Test reports / laboratory analyses, if available*	☐	☑	
Certificazioni o altre evidenze tecniche, se disponibili *Certifications or other technical evidence, if available*	☐	☑	
Informazioni relative all'identificazione / etichettatura dell'imballaggio *Information concerning packaging identification / labelling*	☑	☐	
Altra documentazione tecnica pertinente *Other relevant technical documentation*	☑	☐	

3. VERIFICA DOCUMENTALE / *DOCUMENT REVIEW*

Esito / *Outcome:*

☑ Documentazione adeguata ai requisiti applicabili / *Documentation adequate for applicable requirements*

☐ Documentazione da integrare / *Documentation to be supplemented*

☐ In attesa di documentazione dal fornitore / *Awaiting supplier documentation*

Eventuali note / integrazioni richieste / *Notes / additional documentation required:*

Verificato da / *Reviewed by:*	**Data / *Date:***	**Firma / Sigla / *Signature / Initials:***
Chiara Borellini	23/09/2026	

50120002	XS pH 7 NEX pHmetro portatile - Solo Strumento
50120012	XS pH 7 NEX pHmetro portatile - Elettrodo 201 T DHS
50120022	XS pH 7 NEX pHmetro portatile - Elettrodo 201 T
50120032	XS pH 7 NEX pHmetro portatile - Senza Elettrodo
50120042	XS pH 7 NEX Food pHmetro portatile - Elettrodo 2 Pore T DHS
50120052	XS pH 7 NEX Food pHmetro portatile - Elettrodo 2 Pore T
50120062	XS pH 7 NEX pHmetro portatile - Elettrodo Polymer Plast - sonda NT55
50120072	XS pH 7 NEX pHmetro portatile - Elettrodo pH 1m BLU - Sonda NT55
50120082	XS pH 7 NEX pHmetro portatile - Elettrodo 2 Pore F - cavo S7/BNC - Sonda NT55
50120092	XS pH 7 NEX pHmetro portatile - Elettrodo Food S7 - cavo S7/BNC - Sonda NT55
50120102	XS pH 7 NEX pHmetro portatile - Senza accessori - tamponi pH inclusi
50120302	XS pH 70 NEX pHmetro portatile - Solo strumento
50120312	XS pH 70 NEX pHmetro portatile - Elettrodo 201 T DHS
50120322	XS pH 70 NEX pHmetro portatile - Elettrodo 201 T
50120332	XS pH 70 NEX pHmetro portatile - Senza elettrodo
50120342	XS pH 70 NEX Food pHmetro portatile - Elettrodo 2 Pore T DHS
50120352	XS pH 70 NEX Food pHmetro portatile - Elettrodo 2 Pore T
50120362	XS pH 70 NEX pHmetro portatile - Polymer plast BNC
50120372	XS pH 70 NEX pHmetro portatile - Elettrodo 2 Pore F - cavo S7/BNC - Sonda NT55
50120382	XS pH 70 NEX pHmetro portatile - Senza accessori - tamponi pH inclusi
50120602	XS Oxy 7 NEX ossimetro portatile - Solo strumento
50120612	XS Oxy 7 NEX ossimetro portatile - Sensore polarografico da 3 m
50120622	XS Oxy 7 NEX ossimetro portatile - Senza Sensore
50120632	XS Oxy 7 NEX ossimetro portatile - Ecopack - Senza Sensore
50120902	XS Oxy 70 NEX ossimetro portatile - Solo strumento
50120912	XS Oxy 70 NEX ossimetro portatile - Sensore ottico da 3 m
50120922	XS Oxy 70 NEX ossimetro portatile - Sensore ottico da 10 m
50121202	XS COND 7 NEX conduttimetro portatile - Solo Strumento
50121212	XS COND 7 NEX conduttimetro portatile - Cella 2301 T
50121222	XS COND 7 NEX conduttimetro portatile - EPT1
50121232	XS COND 7 NEX conduttimetro portatile - Senza Cella
50121502	XS COND 73 NEX conduttimetro portatile - Solo strumento
50121512	XS COND 73 NEX conduttimetro portatile - EPT 4
50121522	XS COND 73 NEX conduttimetro portatile - Senza Cella
50121802	XS PC 7 NEX multiparametro portatile - Solo strumento
50121812	XS PC 7 NEX multiparametro portatile - Elettrodo 201 T DHS - Cella 2301 T
50121822	XS PC 7 NEX multiparametro portatile - Elettrodo 201 T - Cella 2301 T
50121832	XS PC 7 NEX multiparametro portatile - Elettrodo 201 T - Senza Cella
50121842	XS PC 7 NEX multiparametro portatile - Cella 2301 T - Senza Elettrodo
50121852	XS PC 7 NEX multiparametro portatile - Senza elettrodo - Senza cella
50122102	XS PC 70 NEX multiparametro portatile - Solo strumento
50122112	XS PC 70 NEX multiparametro portatile - Elettrodo 201 T DHS - Cella
50122122	XS PC 70 NEX multiparametro portatile - Elettrodo 201 T - Cella 2301 T
50122132	XS PC 70 NEX multiparametro portatile - Elettrodo 201 T - Senza Cella
50122142	XS PC 70 NEX multiparametro portatile - Cella 2301 T - Senza elettrodo
50122152	XS PC 70 NEX multiparametro portatile - Senza elettrodo - Senza Cella
50122162	XS PC 70 NEX multiparametro portatile - Cella 2301 T - senza cavo BNC
50122402	XS pH2 NEX multiparamentro portatile - Solo Strumento
50122412	XS pH2 NEX multiparametro portatile – Elettrodo 201 T DHS - Sonda NT55 - Cavo S7/BNC
50122422	XS pH2 NEX multiparametro portatile – Elettrodo 201 T – Sonda NT55 – Cavo S7/BNC
50122432	XS pH2 NEX multiparamentro portatile - Non utilizzato al momento
50122442	XS pH2 NEX multiparametro portatile – Senza elettrodo – 2 Sonde NT55 – 2Cavi S7/BNC
50122702	XS pHDO NEX multiparametro portatile - Solo Strumento
50122712	XS pHDO NEX multiparametro portatile - Elettrodo 201 T/3 DHS - Sensore ottico da 3m
50122732	XS pHDO NEX multiparametro portatile - Elettrodo 201 T/3 - Sensore ottico da 3m
50122752	XS pHDO NEX multiparametro portatile - Sensore ottico da 3m - Senza Elettrodo
50122772	XS pHDO NEX multiparametro portatile -senza elettrodo e senza sensore

100% RECYCLED POLYPROPYLENE

MADE IN ITALY

EKO30

337 x 292 x 122 mm
13.26 x 11.49 x 4.80 inch

290 x 220 x H105 mm
11.41 x 8.66 x 4.13 inch.

22 + 83 mm
0.86 + 3.26 inch.

1,10 kg / *2.42 lb*

Capacità / *Capacity*
7 lt

Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

Materiale / *Materials*
EKOMPOUND







Shipping & Logistic info

6 pz. per cartone
6 pcs. x carton

7,60 KG per cartone
16.75 lb gross weight

IP65 RATING

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Chiusure di sicurezza con pulsante / Easy to open latches with push button
- Manico ergonomico / Ergonomic handle
- Predisposizione lucchetto / Holes for double padlocking
- Predisposizione cintura a tracolla / Clip in points for shoulder strap
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Corpo leggero e resistente agli urti / Lightweight, impact-resistant shell
- Coperchio personalizzabile / Printing space on the lid



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA & ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



LASER MARKING OR ENGRAVING
INCISIONE O MARCATURA LASER



100% Recycled polypropylene
Escluso additivi e coloranti / Excluding additives and master colors

Panaro

Panaro Srl
Capitale Sociale € 104.520,00 I.V. - Registro Imprese di Modena n. 00156160368 - R.E.A.MO n.104468
C.F. 00156160368 - P.I. 00156160368 - Codice EORI IT 00156160368 - Export MO / 003846

T: +39.059.793.340 Via delle Scienze 313, 41058 - Vignola (MO) - IT www.panarocases.com | info@panarocases.com

Oggetto: dichiarazione di composizione materiale serie “EKO”

Gentile Cliente,
con la presente si dichiara che il materiale utilizzato per la serie “EKO” da Panaro srl è costituito da polipropilene a matrice polipropilenica 100% di plastica riciclata.
Tale dichiarazione è supportata dalle dichiarazioni ed informazioni ricevute dai fornitori della materia prima.

*All informations contained in this email are confidential and may not be disclosed.

Owner of Trademark MAX

Panaro

Panaro Srl
Capitale Sociale € 104.520,00 I.V. - Registro Imprese di Modena n. 00156160368 - R.E.A.MO n.104468
C.F. 00156160368 - P.I. 00156160368 - Codice EORI IT 00156160368 - Export MO / 003846

T: +39.059.793.340 Via delle Scienze 313, 41058 - Vignola (MO) - IT www.panarocases.com | info@panarocases.com

MAX Owner of Trademark

POLYPROPYLENE EKO SERIES PANARO

Polypropylene Plastica Eko series is an excellent copolymer for injection molding.
Its main features are high fluidity and excellent impact resistance
It is a specific product, suitable for the molding of large-sized items that require good impact resistance.
Color: Intense black with good resistance to atmospheric agents

Characteristics

Marking: >PP<

Properties	Standard	Parameter	Unit	Value
General				
Density	DIN ISO 1183		g/cm³	0,90 – 0,93
Melt Flow Index*	DIN ISO 1133	230°C/2,16 kg	g/10 min	23 - 28
Ash Content*	DIN ISO 3451	1h – 750°C	%	< 3
Mechanical				
Tensile Stress at Yield	DIN ISO 527	50 mm/min	N/mm2	20
Elongation at Yield	DIN ISO 527	50 mm/min	%	-
Elongation at Break	DIN ISO 527	50 mm/min	%	> = 50
Flex Modulus	DIN ISO 178	2 mm/min	N/mm2	> 1000
Izod notched impact strenght	DIN ISO 180	23 °C	kJ/m²	>= 6
Thermal				
Heat Ageing	ISO 4577	150 °C	h	-
Softening Temp. Vicat B	DIN ISO 306	N49,05 / 50°C	°C	> =68

Processing	Parameter
Drying	2 - 4 h / 80 °C
Injection Temp.	210 – 240 °C
Tool Temperature	30 – 60 °C

Panaro hereby declare that the material used for the “EKO” series by Panaro srl is made up of Polypropylene with a 100% recycled plastic Polypropylene matrix.
This declaration is supported by the declaration and information received from the raw material supplier.

100 RECYCLED PLASTIC

All informations contained in this document are confidential and may not be disclosed.

Panaro


FOAM TECHNICAL SHEET | SCHEDA TECNICA SPUGNE

PNE-ECOCELL :


TECHNICAL PROPRIETIES	METHOD	UNIT	VALUE
Density	ISO 845	Kg/m3	22 (+/- 10%)
Presenza materiale riciclato		%	30 – 60
Tensile strength	ISO 1798	N/mm2	
Extrusion direction			0.25
Cross direction			0.15
Elongation at break	ISO 1798	%	
Extrusion direction			137
Cross direction			112
Compressive stress	ISO 3386/1	N/mm2	
1st impression			
25 % impression			0,037
50 % impression			0,096
70 % impression			0,223
4th impression			
25 % impression			0,016
50 % impression			0,058
70 % impression			0,154
Compression set	ISO 1856	%	
22 h/23°C/50 % after 2 h			< 25
22 h/23°C/50 % after 24 h			< 20
Thermal stability | 24 h/70 °C	ASTM D-3575-S	%	< 10
Compressive Creep | 1.0 psi/168 h/23°C	ASTM D-3575-BB	%	< 10

I valori citati, riportati come da informazioni fornite dal produttore, non sono da considerare come valori assoluti, ma come indicazioni destinate a guidare la scelta del materiale in funzione dell'utilizzo finale.





4
LDPE





PANAROCASES.COM

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note in rosso. Le note non devono essere riprodotte; esse dovranno essere eliminate dal fornitore.

Spett.le **BORMAC**

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto …FABIO ZALDINI… ([1]) in qualità di …AMMINISTRATORE… della Ditta/Società …NEW LABEL SRL ([2]), dichiara che le merci elencate nell'allegato A

che sono regolarmente fornite a **BORMAC** ([3]), sono originarie di …ITALIA… ([4]) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con:

AL (Albania), DZ (Algeria), AD (Andorra), BA (Bosnia ed Erzegovina), CA (Canada), CARIFORUM (Paesi area caraibica), CM (Cameroon), CENTRAMERICA (Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, El Salvador, Guatemala), CI (Costa d'Avorio), CL (Cile), PS (Cisgiordania e Striscia di Gaza), EG (Egitto), ESA (Comore, Mauritius, Madagascar, Seychelles, Zimbabwe), GB (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), GE (Georgia), GH (Ghana), JP (Giappone), JO (Giordania), IS (Islanda), FO (Isole Faeroer), IL (Israele), LB (Libano), MK (Macedonia del Nord), MA (Marocco), MX (Messico), MD (Repubblica di Moldavia), ME (Montenegro), NO (Norvegia), PACIFIC (Fiji, Papua New Guinea, Isole Salomone, Samoa), PE (Perù), CO (Colombia), EC (Ecuador), KR (Repubblica di Corea), RS (Serbia), SADC (Repubblica del Botswana, Regno di Lesotho, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia, Repubblica del Sud Africa e Regno dello Swaziland), SG (Singapore), CH + LI (Svizzera + Liechtenstein), TN (Tunisia), TR (Turchia), UA (Ucraina), VN (Vietnam), XC (Ceuta), XL (Melilla), XK (Kosovo), PTOM (Paesi e Territori d'Oltremare), SPG (Sistema Preferenze Generalizzate) ([5]).

☐ Cumulo non applicato

---

1 Nome e cognome del titolare o legale rappresentante.

2 Ragione sociale completa.

3 Nome della società rifornita.

4 L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

5 Paese, gruppo di paesi o il territorio interessato.

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal 01/01/2026 al 31/12/2027 ([6]).

Si impegna ad informare immediatamente **BORMAC**...([7]) della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali, nonché, se del caso, alla stessa ... **BORMAC**...([8]), tutta la necessaria documentazione giustificativa.

Il sottoscrittore dichiara e garantisce di avere il potere e l'autorità di eseguire una dichiarazione per conto del Fornitore identificato nel presente documento.

AQ50001613 – Kit etichetta valigia serie NEX

PRODOTTI MADE IN ITALY

VOCE DOGANALE 39199080

NEW LABEL S.R.L. - Via G. Leopardi, 6 - 42025 Cavriago (RE)

P.IVA 01989210354 – Cap. Soc. € 12000i.v.- Tel. +39 0522 1710365 – Fax. +39 0522 1710321 –

www.newlabelservice.it - info@newlabelservice.it

6 Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non può essere superiore a 24 mesi o a 12 mesi se la dichiarazione è stata rilasciata a posteriori: la data di inizio non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data; la data di termine non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio.

7 Nome della società rifornita.

8 Nome della società rifornita.

◀ SECTION A – TO BE COMPLETED BY ALECH					SECTION B – TO BE COMPLETED BY THE SUPPLIER ▶																	
BORMAC Component ID *	Component name *	Commodity group	ALECH BORMAC	BORMAC Comment	Supplier Item Number	Country of origin	Main material *	Material subgroup	Weight per component (g) *	Printing inks / Coatings / Adhesives? * (Yes/No –	Contains composite materials? *	Intentionally added PFAS? *	Fluorinated substances / Coatings? *	PFAS limit values met? (≤ 25/250 ppb; ≤ 50 ppm) *	Heavy metal limit value met? (Pb+Cd+Hg+CrVI) *	Other substances of concern? *	Optional enlargement / Components without technical	Supplier Declaration PPWR available? *	Are material specifications / data sheets available?	Technical drawing / Die-cutting outline available?	Test report available or upon request?	Supporting document / Note (File name, date)	Supplier Comment
AQ50001613 – Kit etichetta valigia serie NEX	TARGHETTE POLICARBONATO		NEW LABEL s.r.l.			IT	POLICARBONATE	PC	0,1	Yes	No	No	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No