

Regolamento (UE) 2025/40 / Regulation (EU) 2025/40

La presente checklist costituisce la pagina iniziale del Fascicolo Tecnico PPWR e identifica la documentazione disponibile e valutata a supporto della verifica dei requisiti applicabili all'imballaggio.

This checklist constitutes the first page of the PPWR Technical File and identifies the documentation available and reviewed to support verification of the requirements applicable to the packaging.

1. IDENTIFICAZIONE / IDENTIFICATION

Codice prodotto Giorgio Bormac <i>Giorgio Bormac product code</i>	Tutti gli strumenti della linea XS 50_60 da banco, si allega elenco / All instruments in the XS 50_60 benchtop series; a list is attached
Descrizione prodotto <i>Product description</i>	Scatola in cartoncino colore avana stampato FSC / Printed havana-colored cardboard box FSC certified
Tipologia di imballaggio <i>Packaging type</i>	☒ Prodotto / <i>Product</i> ☐ Spedizione esterno / <i>Outer shipping</i> ☐ Spedizione interno / <i>Inner shipping</i>
Data aggiornamento fascicolo <i>Technical file update date</i>	23.09.2026

2. DOCUMENTAZIONE PRESENTE NEL FASCICOLO / DOCUMENTATION INCLUDED IN THE TECHNICAL FILE


Documentazione / Evidenza <i>Documentation / Evidence</i>	Presente <i>Available</i>	N.A. <i>N.A.</i>	Riferimento documento / Note <i>Document reference /</i> <i>Notes</i>
Dichiarazione PPWR del fornitore / fabbricante <i>PPWR declaration from supplier /</i> <i>manufacturer</i>	☒	☐	
Scheda tecnica / specifica tecnica dell'imballaggio <i>Packaging technical datasheet /</i> <i>technical specification</i>	☒	☐	
Informazioni su composizione, materiali, peso e dimensioni <i>Information on composition,</i> <i>materials, weight and dimensions</i>	☒	☐	
Dichiarazioni / evidenze relative a sostanze soggette a restrizione (es. metalli pesanti, PFAS ove applicabili) <i>Declarations / evidence</i> <i>concerning restricted substances</i> <i>(e.g. heavy metals, PFAS where</i> <i>applicable)</i>	☒	☐	
Informazioni / evidenze relative al contenuto di materiale riciclato, se	☒	☐	

applicabile <i>Information / evidence concerning recycled content, where applicable</i>			
Informazioni / evidenze relative alla riciclabilità <i>Information / evidence concerning recyclability</i>	☒	☐	
Rapporti di prova / analisi di laboratorio, se disponibili <i>Test reports / laboratory analyses, if available</i>	☐	☒	
Certificazioni o altre evidenze tecniche, se disponibili <i>Certifications or other technical evidence, if available</i>	☐	☒	
Informazioni relative all'identificazione / etichettatura dell'imballaggio <i>Information concerning packaging identification / labelling</i>	☒	☐	
Altra documentazione tecnica pertinente <i>Other relevant technical documentation</i>	☐	☒	

3. VERIFICA DOCUMENTALE / DOCUMENT REVIEW**Esito / Outcome:**

- ☒ Documentazione adeguata ai requisiti applicabili / *Documentation adequate for applicable requirements*
- ☐ Documentazione da integrare / *Documentation to be supplemented*
- ☐ In attesa di documentazione dal fornitore / *Awaiting supplier documentation*

Eventuali note / integrazioni richieste / Notes / additional documentation required:



Verificato da / Reviewed by: Chiara Borellini	Data / Date: 23/09/2026	Firma / Sigla / Signature / Initials: 
---	-----------------------------------	---

Codice Articolo	Descrizione
50101002	XS pH50 VioLab pHmetro da banco - Elettrodo 201 T
50101012	XS pH50 VioLab pHmetro da banco - Senza elettrodo
50101022	XS pH50 VioLab pHmetro da banco - Senza accessori - tamponi inclusi
50101032	XS pH50 VioLab pHmetro da banco - Elettrodo 201 T DHS
50101042	XS pH50 VioLab pHmetro da banco - Sonda NT 55 - Senza elettrodo
50101062	XS pH50 VioLab pHmetro da banco - Solo strumento
50101072	XS pH 60 VioLab pHmetro da banco - Solo strumento
50101092	XS pH 60 VioLab pHmetro da banco - Elettrodo 201 T
50101102	XS pH 60 VioLab pHmetro da banco - Elettrodo 201 T DHS
50101112	XS pH 60 VioLab pHmetro da banco - Senza elettrodo
50101122	XS pH 60 VioLab pHmetro da banco - Senza accessori - tamponi pH inclusi
50103002	XS Cond 50 VioLab conduttimetro da banco - Cella 2301 T
50103012	XS Cond 50 VioLab conduttimetro da banco - Senza cella
50103042	XS Cond 50 VioLab conduttimetro da banco - Solo strumento
50103072	XS Cond 60 VioLab conduttimetro da banco - Cella 2301 T
50103082	XS Cond 60 VioLab conduttimetro da banco - Senza cella
50103092	XS Cond 60 VioLab conduttimetro da banco - Solo strumento
50103872	XS PC 50 VioLab multiparam. da banco solo strumento
50103882	XS PC 50 VioLab multiparametro da banco - Senza cella - Senza elettrod
50103892	XS PC 50 VioLab multiparametro da banco - Elettrodo 201T DHS - Cella 23
50103902	XS PC 50 VioLab multiparametro da banco - Elettrodo 201 T - Cella 2301 T
50103912	XS PC 50 VioLab multiparametro da banco - Cella 2301 T - Senza elettrod
50103932	XS PC 60 VioLab multiparametro da banco - Solo strumento
50103942	XS PC 60 VioLab multiparametro da banco - Elettrodo 201 T DHS - Cella 23
50103952	XS PC 60 VioLab multiparametro da banco - Elettrodo 201 T - Cella 2301 T
50103972	XS PC 60 VioLab multiparametro da banco - Cella 2301 T - senza elettrod
50103982	XS PC 60 VioLab multiparametro da banco - Senza Elettrodo - Senza cel

CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	DIMENSIONI	MACCHINA	FUST	RETINO	COD. LICA
VIOLAB	NEUTRA 3618	952 X 676 resa 1	SUNRISE 2	3618		22495

Comm. 2023-9275

24-09-2024



STECCA

SCELTA COLORI:

CONFIGURAZIONE	G1 (INTERNO)	G2 (INTERNO)	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11
COLORI								NERO			
ANILOX	100	100	100	340	400	400	260	120	120	240	120
DENSITÀ COLORI	11g	11g	11g	5,5 g	4,5 g	4,5 g	7,5 g	9,5 g	9,5 g	6,5 g	9,5 g

COLORI: NERO

SPESSORE POLIMERO: D-LEGG 5,50

IMBALLAGGI





CORREGGIO RE

CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	DIMENSIONI	MACCHINA	FUST	RETINO	COD. LICA
VIOLAB	BENCH METER 3618	952 X 676 resa 1	SUNRISE 2	3618		22494

Comm. 2023-7390

09-07-2025



INTRODUZIONE

STECCA

SCELTA COLORI:

CONFIGURAZIONE	G1 (INTERNO)	G2 (INTERNO)	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11
COLORI								P. VIOLET U			
ANILOX	100	100	100	340	400	400	260	120	120	240	120
DENSITÀ COLORI	11g	11g	11g	5,5 g	4,5 g	4,5 g	7,5 g	9,5 g	9,5 g	6,5 g	9,5 g

COLORI: P. VIOLET U

SPESSORE POLIMERO: D-LEGG 2,84 + THIN PLATE 2,5



Rag. soc.	ART2	Desc1	Desc2	Desc3	Desc componente	1 dim. int.	2 dim. int.	3 dim. int.	Stato	Cod.cliente	Peso Conai	1 dim fg	2 dim fg	Resa	Onda	Comp.reale	Comp.richiesta	ART2.col	Desc.col
GIORGIO BORMAC SRL	2249401	SCAT. NEW FSC STRUMENTI	DA BANCO 50 60 VIOLA LAB	*FSC*	FUSTELLATO+20	314	229	153	2	BENCH METER	307	972	696	1	E	KSK/444/E	KSK/444/E		VIOLET
GIORGIO BORMAC SRL	2249501	AQ50000044 SCAT. STRUM.	50-60 MOD. VIOLAB NEUTRA	*FSC*	FUSTELLATO+20	314	229	153	2	AQ5000044	307	972	696	1	E	KSK/444/E	KSK/444/E	105	NERO 5280 B/150
GIORGIO BORMAC SRL	2258101	SCATOLA PER TESTER	AQ50014886	*FSC*	FUSTELLATO+20	278	175	46	2	AQ50014886	160	688	465	1	E	BPMK/622/E	BPMK/622/E		VIOLET

Spett. CLIENTE

La scrivente società L.I.C.A. IMBALLAGGI S.p.A. produttore di scatole in cartone ondulato di vari formati e tipi di cartone

DICHIARA

Ambito di applicazione e destinazione d'uso

I prodotti oggetto della presente dichiarazione sono destinati esclusivamente all'imballaggio secondario o di trasporto e non sono idonei al contatto diretto con alimenti.

Riciclabilità del materiale fornito

I prodotti forniti sono costituiti da carta e risultano riciclabili nei normali flussi di raccolta e recupero della carta, compatibilmente con le modalità di utilizzo e con eventuali ulteriori lavorazioni effettuate dall'utilizzatore finale.

Percentuale di contenuto di materiale riciclato

I prodotti forniti sono realizzati con carta contenente almeno il 70% di fibre riciclate. L'azienda è inoltre in possesso di certificazione ambientale FSC®, a supporto della tracciabilità e della gestione responsabile delle materie prime impiegate; su richiesta possiamo fornire scatole certificate FSC.

Conformità ai requisiti di minimizzazione degli imballaggi

I prodotti sono forniti in grammature e formati definiti in funzione delle specifiche richieste dal cliente e sono idonei a consentire il rispetto dei requisiti di minimizzazione previsti dal Regolamento (UE) 2025/40. La verifica della conformità dell'imballaggio finito resta in capo al soggetto che lo progetta e lo immette sul mercato.

Presenza di sostanze soggette a restrizione

Sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni di conformità fornite dai nostri fornitori di materie prime (carta, inchiostri, colle), nonché della conoscenza del processo produttivo adottato, L.I.C.A. IMBALLAGGI S.p.A. dichiara che i prodotti forniti risultano conformi alle restrizioni previste dal Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) e in particolare:

- **Articolo 5.4 - Metalli pesanti:** La somma delle concentrazioni di Piombo (Pb), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) e Cromo esavalente (Cr VI) risulta inferiore al limite di 100 ppm.
- **Articolo 5.5 - PFAS:** Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), i PFAS totali e il fluoro totale risultano conformi ai limiti di concentrazione previsti dalla normativa applicabile.

Stato di adeguamento al Regolamento

L.I.C.A. IMBALLAGGI S.p.A. monitora costantemente l'evoluzione del Regolamento (UE) 2025/40 e adotta le misure necessarie per garantire il mantenimento della conformità dei propri prodotti ai requisiti applicabili previsti dalla normativa.

Le dichiarazioni di conformità dei fornitori delle materie prime (carta, inchiostri, colle) e la documentazione tecnica a supporto della presente dichiarazione sono archiviate e disponibili su richiesta a completamento del Vostro fascicolo tecnico.

L.I.C.A. IMBALLAGGI S.p.A.

Correggio, 22/07/2026

Il Legale Rappresentante
L.I.C.A. S.p.A.
IL PRESIDENTE

