

Regolamento (UE) 2025/40 / Regulation (EU) 2025/40

La presente checklist costituisce la pagina iniziale del Fascicolo Tecnico PPWR e identifica la documentazione disponibile e valutata a supporto della verifica dei requisiti applicabili all'imballaggio.

This checklist constitutes the first page of the PPWR Technical File and identifies the documentation available and reviewed to support verification of the requirements applicable to the packaging.

1. IDENTIFICAZIONE / IDENTIFICATION

Codice prodotto Giorgio Bormac <i>Giorgio Bormac product code</i>	Elettrodi XS SENSOR LABORATORIO E PROCESSO, si allega elenco / XS SENSOR Laboratory and Process Electrodes—see attached list
Descrizione prodotto <i>Product description</i>	Scatola e interno in cartoncino color avana / Box and interior made of havana-colored cardboard
Tipologia di imballaggio <i>Packaging type</i>	☒ Prodotto / <i>Product</i> ☐ Spedizione esterno / <i>Outer shipping</i> ☐ Spedizione interno / <i>Inner shipping</i>
Data aggiornamento fascicolo <i>Technical file update date</i>	22.09.2026

2. DOCUMENTAZIONE PRESENTE NEL FASCICOLO / DOCUMENTATION INCLUDED IN THE TECHNICAL FILE


Documentazione / Evidenza <i>Documentation / Evidence</i>	Presente <i>Available</i>	N.A. <i>N.A.</i>	Riferimento documento / Note <i>Document reference /</i> <i>Notes</i>
Dichiarazione PPWR del fornitore / fabbricante <i>PPWR declaration from supplier / manufacturer</i>	☒	☐	
Scheda tecnica / specifica tecnica dell'imballaggio <i>Packaging technical datasheet / technical specification</i>	☐	☐	
Informazioni su composizione, materiali, peso e dimensioni <i>Information on composition, materials, weight and dimensions</i>	☐	☐	
Dichiarazioni / evidenze relative a sostanze soggette a restrizione (es. metalli pesanti, PFAS ove applicabili) <i>Declarations / evidence concerning restricted substances (e.g. heavy metals, PFAS where applicable)</i>	☒	☐	
Informazioni / evidenze relative al contenuto di materiale riciclato, se	☒	☐	

applicabile <i>Information / evidence concerning recycled content, where applicable</i>			
Informazioni / evidenze relative alla riciclabilità <i>Information / evidence concerning recyclability</i>	☒	☐	
Rapporti di prova / analisi di laboratorio, se disponibili <i>Test reports / laboratory analyses, if available</i>	☐	☒	
Certificazioni o altre evidenze tecniche, se disponibili <i>Certifications or other technical evidence, if available</i>	☐	☒	
Informazioni relative all'identificazione / etichettatura dell'imballaggio <i>Information concerning packaging identification / labelling</i>	☒	☐	
Altra documentazione tecnica pertinente <i>Other relevant technical documentation</i>	☐	☒	

3. VERIFICA DOCUMENTALE / DOCUMENT REVIEW**Esito / Outcome:**

- ☒ Documentazione adeguata ai requisiti applicabili / *Documentation adequate for applicable requirements*
- ☐ Documentazione da integrare / *Documentation to be supplemented*
- ☐ In attesa di documentazione dal fornitore / *Awaiting supplier documentation*

Eventuali note / integrazioni richieste / Notes / additional documentation required:

Verificato da / Reviewed by: Chiara Borellini	Data / Date: 22/09/2026	Firma / Sigla / Signature / Initials: 
---	-----------------------------------	--

Elenco articoli di magazzino

Codice Articolo	Descrizione
32200103	XS Sensor Elettrodo 201T DHS
32200113	XS Sensor 2-Pore T DHS NTC Cavo 1m BNC
32200123	XS Sensor Standard T DHS BNC
32200133	XS Sensor Flow Temp-BNC DHS
32200143	XS Sensor 2 Pore F Temp-BNC DHS
32200153	XS Sensor Elettrodo 201T DHS - 3m
32200203	XS Sensor Gel S7
32200213	XS Sensor Micro S7
32200223	XS Sensor Polymer S7
32200233	XS Sensor Standard ORP S7
32200243	XS Sensor Food Slim S7
32200253	XS Sensor Micro P S7
32200263	XS Sensor Standard BNC
32200273	XS Sensor Standard DIN
32200283	XS Sensor 2-Pore Slim
32200293	XS Sensor 2-Pore F S7
32200303	XS Sensor 2-Pore K con Lama in Acciaio S7
32200313	XS Sensor 2-Pore steel T NTC+1m BNC
32200323	XS Sensor 2-Pore T NTC con Cavo 1m BNC
32200333	XS Sensor 2-Pore S7
32200343	XS Sensor 2-Pore K Senza Lama
32200353	XS Sensor Lama Ricambio per 2-Pore K
32200363	XS Sensor Standard S7
32200373	XS Sensor Flow S7
32200383	XS Sensor Semi Micro S7
32200393	XS Sensor Food S7
32200403	XS Sensor Zeta Trode S7
32200413	XS Sensor Flat
32200423	XS Sensor Standard HA S7
32200433	XS Sensor Standard HF S7
32200443	XS Sensor Polymer TIP (terreni)S7
32200453	XS Sensor MICRO Special S7
32200463	XS Sensor Standard T DIN
32200473	XS Sensor Standard T BNC
32200483	XS Sensor Standard Ag S7
32200493	XS Sensor Polymer PLAST
32200503	XS Sensor Polymer PLAST BNC
32200513	XS Sensor Polymer PLAST DIN
32200523	XS Sensor Standard KF S7
32200533	XS Sensor Polymer 225
32200543	XS Sensor Flow Ag
32200643	XS Sensor 2-Pore steel T DIN
32200653	XS Sensor 2-Pore steel S7
32200663	XS Sensor Plast ORP S7
32200673	XS Sensor Plast ORP BNC
32200683	XS Sensor 2-Pore S BNC - CORPO BIANCO

32200693	XS Sensor 2-Pore T con due Banane PT1000
32200703	XS Sensor 2-Pore F TEMP BNC
32200713	XS Sensor 2-Pore F TEMP DIN (Pt1000)
32200723	XS Sensor Flow T BNC NTC 30K
32200733	XS Sensor Flow T DIN PT 1000
32200753	XS Sensor Food T BNC
32200803	XS Sensor Elettrodo G-210 T Pt 1000 (BNC+Banana 4mm) Corpo in Plastica
32200813	XS Sensor Elettrodo G-214 T Pt 1000 (BNC+Banana 4mm) Corpo in Vetro
32200823	XS Sensor Elettrodo G-216 T Pt 1000 (BNC+Banana 4mm)
32200833	XS Sensor Polymer T BNC
32200843	XS Sensor 2-Pore K T BNC con Lama in Acciaio
32200853	XS Sensor 2-Pore K T BNC Senza Lama
32200863	XS Sensor G-221 T
32201001	XS Sensor GEL HT PRO
32201011	XS Sensor Polymer HT PRO
32201021	XS Sensor BASIC PRO pH
32201031	XS Sensor BASIC ORP
32201041	XS Sensor GEL HT PRO 225
32201051	XS Sensor Polymer HT PRO 225
32201061	XS Sensor Polymer HA PRO
32201071	XS Sensor POLYMER HF PRO
32201081	XS Sensor PURE PRO
32201091	XS Sensor GEL HT ORP
32201101	XS Sensor PLASTIC PRO
32201111	XS Sensor POLYMER PRO
32201121	XS Sensor POLYMER Plus PRO
32201131	XS Sensor POLYMER ORP
32201141	XS Sensor PLASTIC PRO ORP
32201171	XS Sensor PURE PRO GEL
32201181	XS Sensor Polyclave PRO
32201191	XS Sensor Polymer HF PRO Zr
32201199	XS Sensor pH PROBE 1.0 (125117)
32201211	XS Sensor POLYMER PLUS PRO 225
32201221	XS Sensor GEL BIOTECH VP 120 Pt1000
32201231	XS Sensor GEL BIOTECH VP 120 PT 100
32201241	XS Sensor GEL BIOTECH
32201251	XS Sensor GEL BIOTECH 225
32201301	XS Sensor POLYMER HT VP 120
32201311	XS Sensor POLYMER HT VP 225
32201321	XS Sensor CHEMICAL VP 120 Pt1000
32201341	XS Sensor POLYMER PLUS VP 120 RX Pt1000
32201351	XS Sensor POLYMER PLUS VP 120 Pt1000
32201361	XS Sensor POLYMER PLUS VP 225
32201371	XS Sensor CHEMICAL 120
32201381	XS Sensor Teflon PRO VP 120

32201401	XS Sensor POLYMER PLUS VP 120 Pt100
32201409	XS Sensor pH G-214 T
50002002	XS Sensor Elettrodo 201 T
50002022	XS Sensor Elettrodo 201 T - 5 m
50002032	XS kit Sonda NT 55 - Cavo S7/BNC
50002042	XS Sensor 201T WTW, DIN plug and 2 Banana 4mm
50002052	XS Sensor 201T DIN con 1 Banana 4mm
50002072	Elettrodo 201T + ATC 3m
50002102	Elettrodo 201 HT BNC
50003352	XS CELLA VPT1 C=1 con ATC Vetro - Platino
50003362	EPT4 Cella PVC-Grafite 4 Anelli C=0,5+ATC
50003372	XS CELLA VPT10H C=10 con ATC Vetro-Platino 3 anelli
50003382	EPT 1 Cella di conducibilità. Corpo in Epoxy. Per campioni difficili. C=
50004002	XS Sensor Cella 2301 T - 1 m
50004012	XS Sensor Cella VPT 01
50004022	XS Sensor Cella 2301 T - 5 m
50004032	Cella VPT51-1 C=1 per Cond 51 Cond 7*70
50004052	Cella VPT51-10 C=10 per Cond 51 Cond 7*70
50004062	VP 1 CELLA VETRO-PT C=1
50004072	XS Sensor Cella VPT 10
50004092	XS Sensor Cella 2301 T - 3m
50010302	Oxy 70 con sensore ottico LDO cavo 2 mt
50010312	Oxy 70 with optical sensor, 10 metres cable
50010342	XS Sensore ottico LDO70 con cavo da 3m
50010352	XS Sensore ottico LDO70 10m
50010392	XS Sensore ottico LDO70 con cavo da 2m
50014603	XS Sensor Elettrodo 201 T - tester pH5
50014613	XS Sensor Elettrodo STANDARD T - Tester pH5
50014623	XS Sensor Elettrodo 2 PORE T - Tester pH 5
50014703	XS Sensor Cella 2301T - Tester Cond 5

Data:	13/07/2026	Revisione:	rev.02
Riferimento:	ST-PPWR-01 - Dichiarazione Informativa di Prodotto – Requisiti Materiali Reg. (UE) 2025/40		

Informazioni fornite ai sensi del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR)

Le seguenti informazioni sono fornite dallo **SCATOLIFICIO TECNOCART S.r.l** a **GIORGIO BORMAC S.R.L.**, ai fini della predisposizione della **Dichiarazione di Conformità UE ai sensi dell'Articolo 39 del Regolamento (UE) 2025/40 ("PPWR")**, a vostro carico.

Le informazioni riportate di seguito si basano sulle dichiarazioni e sulle informazioni attualmente disponibili lungo la filiera di fornitura e riguardano i seguenti imballaggi:

Codice Magazzino	Codice Prodotto Cliente	Descrizione Articolo
20794	AQ32209958 FSC	70X40X200 FUST ST FSC - AQ32209958 FSC - AST SVIZZERA FSC
19416	BORMAC.6	410X370X210 AM NE - BORMAC.6
16812	TIPO SLIM FSC	277X112X58 FUST ST FSC - TIPO SLIM FSC - SCATOLA TESTER
16576	BORMAC.2	400X180X160 AM NE - BORMAC.2
14847	SCAT XS SENSOR	290X100X45 FUST ST FSC - SCAT XS SENSOR
14515	AQ32209982	330X80X40 FUST ST FSC XL XS PRO LONG - AQ32209982

1.- CONTENUTO METALLI PESANTI

Articolo 5 PPWR

Sulla base delle informazioni ricevute dai fornitori e/o della documentazione tecnica disponibile, la somma delle concentrazioni di:

- Cadmio (Cd)
- Mercurio (Hg)
- Cromo VI (Cr+6)
- Piombo (Pb)

risulta:

☒ inferiore a 100 ppm

oppure

☐ altro valore/documentazione disponibile:

2.- PFAS (ove applicabile per imballaggi destinati al contatto alimentare)

Articolo 5 PPWR

Sulla base delle informazioni ricevute dai fornitori e/o della documentazione tecnica disponibile:

☒ non risultano PFAS aggiunti intenzionalmente

oppure

☐ sono disponibili le seguenti informazioni/documentazioni (da allegare):

Eventuali risultati analitici/documentazione disponibile:

Si specifica che i prodotti oggetto della presente dichiarazione sono destinati esclusivamente all'uso come imballaggio secondario/terziario e non sono progettati per il contatto diretto con gli alimenti.

3.- RICICLABILITÀ DELL'IMBALLAGGIO (Articolo 6 PPWR & Standard EN 13430)

Sulla base delle caratteristiche intrinseche dei materiali e delle informazioni di filiera, si attesta che la componente principale in cartone ondulato degli imballaggi forniti è riciclabile al 100%.

Il materiale è progettato e realizzato in conformità ai criteri di riciclabilità previsti dalla normativa tecnica vigente ed è conforme ai requisiti dello standard armonizzato UNI EN 13430:2005 ("Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiale"), soddisfacendo i parametri di idoneità ai processi di riciclo industriale della carta e del cartone.

4.- COMPONENTI AUSILIARI (Tracciabilità Colle e Inchiostri)

Ai fini del completamento del fascicolo tecnico e della rintracciabilità dei materiali, si dichiara che per l'assemblaggio e la personalizzazione degli imballi vengono impiegati esclusivamente i seguenti componenti ausiliari:

- Colla: Adesivo acquoso (vinilico), privo di solventi e conforme ai criteri di compatibilità con il riciclo della carta.
- Inchiostri: Inchiostri flessografici a base d'acqua, formulati nel rispetto dei limiti comunitari sulle sostanze pericolose.

5.- DOCUMENTAZIONE TECNICA DISPONIBILE

☒ dichiarazioni fornitori

☒ schede tecniche prodotto

☐ eventuali rapporti di prova disponibili

☐ altra documentazione tecnica disponibile

Eventuali note:

La presente dichiarazione di conformità dei materiali viene rilasciata per gli articoli sopra elencati e mantiene la sua validità per tutte le successive commesse e riordini dei medesimi prodotti, a condizione che non vengano apportate modifiche strutturali all'imballaggio o alla natura delle materie prime impiegate.

NOTE IMPORTANTI

Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente al fine di supportare il cliente nella predisposizione della propria Dichiarazione di Conformità UE ai sensi del PPWR.

Resta ferma la responsabilità del fabbricante in merito:

- alla valutazione finale della conformità dell'imballaggio;
- alla predisposizione della documentazione tecnica;
- alla redazione della Dichiarazione di Conformità UE.

Le informazioni sopra riportate potranno essere aggiornate in funzione:

- dell'evoluzione normativa;
- della disponibilità di nuovi standard tecnici europei;
- di eventuali aggiornamenti ricevuti lungo la filiera.

Modena, 15 settembre 2026

SCATOLIFICIO TECNOCART S.r.l.
Via dei Tipografi, 3 - 41122 MODENA
C.F. e P.I.: 00754000368
Tel. 059 686882


Fabio Bergonzoni
Responsabile Qualità

Via Dei Tipografi, 3 – 41122- MODENA

Tel. 059 68 68 82

C.F e P.I: 00154000368